



ENVIRONMENTAL TEST REPORT

环境检测报告

报告编号：WFJC-202501-31

Entry name

绥化友嘉国年亚麻纺织有限公司
废水样品检测

项目名称：

Entrusted unit

委托单位：

绥化市北林生态环境局

Sample category

样品类别：

水质

Detection category

检测类别：

自送样委托检测

Heilongjiang Weifeng Environmental Testing Technology Service Co., Ltd

黑龙江蔚风环境检测技术服务有限公司

二〇二五年一月廿日

说 明

- 1、委托单位在委托前未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测；
- 2、由委托方自行采样送样，本公司仅对送检样品测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
- 3、本报告无本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
- 4、报告内容需齐全、清楚，涂改或缺页无效；报告无相关责任人签字无效；
- 5、对本报告有异议的，应于领报告之日起七日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存或逾期的样品，本公司不予受理；
- 6、未经本公司书面同意，本报告不得用于广告宣传、不得部分复制本报告，违者必究。

公司名称：黑龙江蔚风环境检测技术服务有限公司

地 址：黑龙江省绥化市北林区  3 号楼
1 号商服

联系电话：19 

邮政编码： 

黑龙江蔚风环境检测技术服务有限公司
检测报告

委托单位	绥化市北林生态环境局
受测单位	绥化友嘉国年亚麻纺织有限公司
委托单位地址	绥化市[REDACTED]
联系人/电话	[REDACTED]

一、检测内容			
检测项目	pH 值、色度、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮		
样品来源	(送样) 绥化友嘉国年亚麻纺织有限公司废水总排口		
采(送)样时间	2025 年 1 月 17 日	采(送)样人员	蔺承帅
接样时间	2025 年 1 月 17 日	接样人员	关心
分析时间	2025 年 1 月 17 日	分析人员	姚金朋、李洋等
样品数量	500ml		
样品状态及特征	WFJC20250132S01 微黄、微油、微味		

二、检测分析方法及仪器设备				
序号	项目	检测分析方法	检测仪器 (仪器名称、型号、编号)	方法 检出限
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	台式 pH 计 PHSJ-3F WFJC/YQ-2023004	/
2	色度	水质 色度的测定 稀释倍 数法 HJ 1182-2021	比色管 50ml	/
3	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	COD 消解器 HCR-100 WFJC/YQ-2020007 紫外可见分光光度计 UV-2600i WFJC/YQ-2023001	15mg/L
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试 剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1900i WFJC/YQ-2020005	0.025mg/L
5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵	紫外可见分光光度计	0.01mg/L

二、检测分析及仪器设备				
序号	项目	检测分析方法	检测仪器 (仪器名称、型号、编号)	方法 检出限
		分光光度法 GB 11893-89	UV-2600i WFJC/YQ-2023001 立式压力蒸汽灭菌器 BXM30R WFJC/YQ-2020018	
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-1900i WFJC/YQ-2020005 立式压力蒸汽灭菌器 BXM30R WFJC/YQ-2020018	0.05mg/L

三、检测结果				
样品编号	检测项目	结果	限值	单位
WFJC20250132S01	pH 值	7.8	6~9	无量纲
	色度	60	80	倍
	化学需氧量	182	250	mg/L
	氨氮	1.85	25	mg/L
	总磷	1.01	1.5	mg/L
	总氮	6.36	30	mg/L
注：限值来源为排污许可证，证书编号：912312007627046376002R				

四、报告签发		
编制人：邵本	审核人：宋	批准人：邵本
黑龙江蔚风环境检测技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 1 月 20 日		